

PROFESSIONAL

jura®



WE6
Kaffeklassiker till arbetsplatsen

WE6

För den som älskar klassiker



Fördelar

- Pulsextraktionsprocessen (P.E.P.®) optimerar extraktionstiden och garanterar kaffe av högsta baristakvalitet
- Intelligent vattensystem (I.W.S.®) registrerar automatiskt filtret med CLARIS Smart och CLARIS Pro Smart säkerställer perfekt vattenkvalitet
- Knappar på framsidan av maskinen och en modern TFT-display gör hanteringen enkel även för oerfarna användare
- Åtta klassiska specialiteter kan tillredas med lätthet genom en knapptryckning

Rekommenderade tillbehör

- Koppvärmare
- Smart Compact Payment box-betalsystem
- Coffee to Go-utrustning

Där kunder, personal och gäster avnjuter kaffe är stämningen avslappnad, kommunikativ och produktiv. Kaffe frigör sinnet och stimulerar kreativitet. Det går därför inte föreställa sig en arbetsplats utan kaffe. Nya WE6 tillreder hela skalan av kaffeklassiker från ristretto och espresso till kaffe. En vattentank med 3-liters kapacitet, en bönbehållare för 500 gram kaffeböner och en kaffesumpbehållare med kapacitet för 25 portioner gör denna eleganta, professionella kaffemaskin till en idealisk lösning överallt där det dagligen avnjuts runt 30 kaffespecialiteter. Innovativ teknik revolutionerar kaffenjutningen. Med knappar på framsidan av maskinen och en modern TFT-display är enheten lekande lätt att använda även för den oerfarna användaren.

Innovativ teknik för perfekt kaffenjutning

WE6 tillreder 8 olika kaffespecialiteter. JURA har fulländat bryggprocessen för små intensiva kaffespecialiteter genom att omarbota den helt från grunden. Därför skapar WE-linjen alltid specialiteter av högsta baristakvalitet. AromaG3-malverket med sex steg sörjer för en optimal malningsprocess. Det maler alltid kaffebönorna färska, snabbt och samtidigt extra skonsamt. Den variabla bryggenheten rymmer 5 till 16 gram och garanterar alltid den bästa möjliga bryggförutsättningen. Den av JURA utvecklade pulsextraktionsprocessen (Pulse Extraction Process, P.E.P.®) optimerar extraktionstiden genom att vid tillredning av ristretto och espresso pressa det heta vattnet genom kaffepulvret i pulserande, korta intervaller. På så sätt kommer aromerna till sin fulla rätt. Intensitetsnivåerna garanterar högsta njutning helt efter personlig smak.

TÜV-certifierad hygiengaranti

Renlighet och hygien är A och O, framför allt på företag. Därför är skötseln av moderna JURA-kaffemaskiner lika enkel som tillredningen av frestande kaffespecialiteter. De integrerade skölj- och rengöringsprogrammen sörjer tillsammans med rengöringsprodukter som specialutvecklats för JURAs kaffemaskiner för perfekt hygien med en knapptryckning. Total hygien – till och med certifierad av TÜV Rheinland – gör WE linjen till det givna valet även för företag med ett HACCP-koncept*.

Lika individuell som dina krav

Eftersom kraven varierar från företag till företag erbjuder WE6 många möjligheter att programmera och individualisera maskinen efter eget behov. Pulver- och vattenmängden kan anpassas helt efter personlig smak och det porslin som används. På samma sätt kan särskilda kaffespecialiteter framhävas genom att andra spärras. Allt efter önskemål finns det även olika lägen som förhindrar användaren att ändra förinställningarna eller påfyllningsmängden innan en viss knappkombination har tryckts in. Risken att ändra av misstag är lika med noll.

* Hazard Analysis and Critical Control Points-koncept



Tillredningstider



2× ristretto
30 sek.



2× espresso
45 sek.



2× kaffe
1 min.



Tevatten (200 ml)
45 sek.

WE6

Teknisk översikt

Speciella fördelar

| | |
|---|---|
| Antal enskilt programmerbara specialiteter | 8 |
| Pulsextraktionsprocess (P.E.P.®) | ■ |
| Intelligent vattensystem (I.W.S.®) | ■ |
| Kompatibel med JURA Connect App | ■ |
| Kompatibel med JURA Coffee App Professional | ■ |
| AromaG3-malverk | ■ |

JURA-standarder

| | |
|---|---------------------------------|
| Variabel bryggenhet för 5-16 g | ■ |
| Intelligent förbryggningsystem (I.P.B.A.S.®) | ■ |
| Intelligent föruppvärmning | ■ |
| Högprestandapump, 15 bar | 1 |
| Uppvärmningssystem med termoblock | 1 |
| Övervakad droppbricka | ■ |
| Indikering av skötselstatus | ■ |
| Integrerat skölj-, rengörings- och avkalkningsprogram | ■ |
| Programmerbar vattenhårdhet | ■ |
| En eller två koppar espresso i en bryggningsprocess | ■ |
| JURA hygien: TUV-certifierad | ■ |
| Filterpatron CLARIS | CLARIS Pro Smart / CLARIS Smart |
| Zero-Energy Switch resp. nätströmbrytare | ■ |

Inställningar och programmeringsmöjligheter

| | |
|--|--------|
| Programmerbar vattenmängd | ■ |
| Inställbar vattenmängd per tillredning | ■ |
| Programmerbar kaffestyrka | 8 steg |
| Inställbar kaffestyrka per tillredning | ■ |
| Programmerbar bryggtemperatur | 2 steg |
| Programmerbar varmvattentemperatur | 3 steg |
| Programmerbar varmvattenmängd | ■ |
| Dagsräknare med individuell nollställning | ■ |
| Programmerbar avstängningstid | ■ |
| Antal tillredningar av varje enskild produkt kan avläsas | ■ |
| Skötselindikator för vattenfilter | ■ |

Design och material

| | |
|-----------------|---|
| TFT-färgdisplay | ■ |
| Sound design | ■ |

I siffror

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Höjdinställbart kaffeutlopp | 65 – 111 mm |
| Vattentankens påfyllningsmängd | 3 l |
| Kaffesumpbehållare (portioner) | Ca 25 |
| Bönbehållare med arombevarande lock | 500 g |
| Sladdlängd | Ca 1.1 m |
| Spänning | 230 V ~ |
| Strömstyrka | 10 A |
| Effekt | 1450 W |
| Standby-läge | 0 W |
| Vikt | 10 kg |
| Dimensioner (B x H x D) | 29.5 x 41.9 x 44.4 cm |
| Färg | Piano Black |



Användningsområde

- Kontor
- Fabriker och verkstäder
- Butiker
- Affärslokaler
- Studios